

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 23:58

Link do produktu: <https://handmade-shop.eu/plume-pierzenie-100-g-p-2001.html>

Plume - pierzenie - 100 g



Cena	43,00 zł
Numer katalogowy	1207

Opis produktu

'Normal021MicrosoftInternetExplorer4

Plume - pierzenie - preparat dla psaków odcobnych

Preparat **Plume** jest kombinacją różnych substancji czynnych które wspomagają budowę sierści. Składa się z ciałek soli mineralnych ciałek witamin i ciałek aminokwasów.

Preparat **Plume** służy do zapewnienia kompletnego zapotrzebowania na składniki pokarmowe niezbędne do tworzenia upierzenia przez organizm. Preparat **Plume** służyca pobudzić do łatwego i optymalnego tworzenia się sierści i zapewnienia jej jakości (jedwabiste upierzenie).

Podawanie preparatu **Plume** należy rozpocząć już w zakładce w gnieździe.

Oprócz tego Preparat **Plume** powinien być podawany przy istniejących problemach z upierzeniem trudnościach w poddasz pierzenia wykubieniu sierści i opadaniu sierści.

Zastosowanie i dawkowanie: preparat **Plume** jest rozpuszczalny w wodzie i może być podawany zarówno z wodą do picia jak i domieszany do pokarmu jęczmiennego. Ze względu na wysoką skuteczność przysysajanej sierści należy preferować podawanie z pokarmem jęczmieniem. Mieszankę należy oddzielić przygotować świeżo.

Składniki:

[Wzrosty odrobienia sierści pierzenia i kłosa.](#)

Z początkiem leczenia podawać stałe 10 g preparatu **Plume** na 1 litr wody do picia lub 15 g na 1 kg pokarmu zwierzęcego lub mlekowego. W czasie leczenia poddawanych młodych - podawać stałe w dawce 5 g preparatu **Plume** na 1 kg pokarmu zwierzęcego.

[Wzrostki i informacje o preparacie lub placówce.](#)

Podawać stałe aż do wyraźnej poprawy w dawce 10 g preparatu **Plume** na 0.5 l wody do picia lub 15 g na 500 g pokarmu zwierzęcego lub mlekowego. Duzym psom należy podawać 1 g preparatu **Plume** na psika.

Skład: ośmiokwas tytaniczny to ok. 5g preparatu

Skład: wagał 3% bufor 0.6%, metionina 3% lecytyna 2% arginina 1.4%, cytolina 1.8%, inozył 150mg/kg kwerc 6mg/kg biotyna 400.000mg/kg wit. B12 30.000mg/kg

wit. C 3000mg/kg

Zawsze zwracać uwagę na podane dawkowanie i nie przekraczać dawki preparatu.

Nie stosować u zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności.

Opakowanie chroni przed nasłonecznieniem przechowywać w suchym miejscu.

Producent: w firmie Karibian.

